

Medizinisches Zentrallabor Altenburg	Patienteninformation	Dokument: FB 174 Datum: 13.09.06 Version: A
---	-----------------------------	---

Gewinnung von Sperma

Die Untersuchung des Spermas im medizinischen Labor ist ein wichtiger Teil der Fertilitätsuntersuchung (Untersuchung der Fruchtbarkeit) des Mannes. Es werden u.a. die Menge der Samenflüssigkeit, die Anzahl der Spermien pro ml, die Beweglichkeit der Spermien und ihre Gestalt bestimmt und beurteilt. Deswegen sind folgende Hinweise bei der Gewinnung der Samenflüssigkeit zu beachten.

1. Der zeitliche Abstand zur letzten Ejakulation (Samenerguss) sollte im Normalfall 3 bis 5 Tage betragen, keinesfalls weniger!
Bitte prüfen sie, ob diese Bedingungen für Sie zutreffen. Wenn sie nicht zutreffen, kommen Sie bitte nach Ablauf dieser Karenzzeit erneut mit dem Anforderungsschein in unser Labor.
2. Zur Aufnahme der Samenflüssigkeit erhalten Sie ein sauberes, trockenes Gefäß.
3. Die Gewinnung der Samenflüssigkeit erfolgt durch Masturbation (Onanieren).
Bitte achten sie darauf, dass die Samenflüssigkeit vollständig, ohne Verlust in das Gefäß gelangt.
4. Bitte geben Sie das Gefäß mit der Samenflüssigkeit zusammen mit dem Anforderungsschein bei der Laborantin ab.